

DEWALT®

CATALOGUE DE JARDINAGE



GUARANTEED TOUGH.®



www.**DEWALT**.be

250+ 18V XR

NOTRE PLATEFORME SANS FIL LA PLUS LARGE

Découvrez la liberté des outils sans fil. La même batterie 18V XR peut alimenter plus de 250 machines et est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des applications les plus exigeantes. Choisissez parmi différents ampérages pour un bon équilibre entre le temps de travail et l'ergonomie.



XR FLEX VOLT

LA PUISSANCE DU FILAIRE LA LIBERTÉ DU SANS FIL

Notre batterie 54V XR FLEXVOLT offre une puissance optimale et des performances exceptionnelles. De plus, cette batterie est la seule sur le marché à passer automatiquement de 54V à 18V, ce qui lui permet d'alimenter à la fois des machines de 54V et de 18V. Choisissez la puissance en l'utilisant sur une machine 54V ou combinez-la avec l'une de nos 250 machines 18V XR et profitez d'un temps de travail plus long.

18V XR



54V XR FLEX
VOLT

DÉCOUVREZ TOUTES LES
BATTERIES XR À LA PAGE 17



**PERFORMANCE OPTIMALE.
LIBERTÉ MAXIMALE.**

POURQUOI CHOISIR DEWALT ?



CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS

Les machines de conception robuste, mais légères et compactes garantissent des résultats optimaux tout en minimisant les contraintes sur les bras.

TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS, PLUS ÉCOLOGIQUE ET PLUS SILENCIEUX

Les moteurs sans balais combinés aux puissantes batteries 54V XR FLEXVOLT garantissent une plus grande autonomie que les outils traditionnels à essence. Choisissez l'avenir, choisissez la durabilité.



FLEXIBILITÉ ULTIME

Choisissez parmi 2 systèmes de batterie pour une flexibilité optimale. Unique sur le marché, notre batterie 54V XR FLEXVOLT peut également être utilisée sur toutes les machines 18V XR.

TONDEUSES

36V (2x18V XR) TONDEUSE 53CM BRUSHLESS



Lame de remplacement : DT20902-QZ

- Moteur Brushless Autosense ajuste automatiquement la vitesse de tonte à la charge du moteur
- Carter métallique "high-efficiency" empêche l'accumulation d'herbe
- Double lame de coupe pour une finition précise
- 3EN1 : collecte, mulching ou éjection latérale
- 6 réglages de hauteur : 25, 41, 56, 71, 86, 102 mm
- Écran LED intuitif indique la charge de la batterie, la charge du sac de collecte et le signal de surchauffe
- Poignée télescopique et pliable

DCMWP134W2-QW

Voltage	36V
Capacité de la batterie	8.0Ah
Nombre de batteries	2
Largeur de coupe	53cm
Hauteur minimale	25mm
Hauteur maximale	102mm
Sac de ramassage	57L
Poids (sans batterie)	24kg



DCMWP134N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur



36V (2x18V XR) TONDEUSE AUTOTRACTÉE 53CM BRUSHLESS



Lame de remplacement : DT20902-QZ

- Tondeuse autotractée à traction arrière Direct Drive
- Moteur Brushless Autosense ajuste automatiquement la vitesse de tonte à la charge du moteur
- Carter métallique "high-efficiency" empêche l'accumulation d'herbe
- Double lame de coupe pour une finition précise
- 3EN1 : collecte, mulching ou éjection latérale
- 6 réglages de hauteur : 25, 41, 56, 71, 86, 102 mm
- Écran LED intuitif indique la charge de la batterie, la charge du sac de collecte et le signal de surchauffe
- Poignée télescopique et pliable

DCMWSP156W2-QW

Voltage	36V
Capacité de la batterie	8.0Ah
Nombre de batteries	2
Largeur de coupe	53cm
Hauteur minimale	25mm
Hauteur maximale	102mm
Sac de ramassage	57L
Poids (sans batterie)	26kg



DCMWSP156N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur



54V XR FLEXVOLT TONDEUSE 53CM BRUSHLESS

XR FLEX VOLT



Lame de remplacement : DT20902-QZ

- Moteur Brushless Autosense ajuste automatiquement la vitesse de tonte à la charge du moteur
- Carter métallique "high-efficiency" empêche l'accumulation d'herbe
- Double lame de coupe pour une finition précise
- 3EN1 : collecte, mulching ou éjection latérale
- 6 réglages de hauteur : 25, 41, 56, 71, 86, 102 mm
- Écran LED intuitif indique la charge de la batterie, la charge du sac de collecte et le signal de surchauffe
- Poignée télescopique et pliable

DCMWP500N-XJ

Voltage	54V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Largeur de coupe	53cm
Hauteur minimale	25mm
Hauteur maximale	102mm
Sac de ramassage	57L
Poids (sans batterie)	23kg



TONDEUSES

54V XR FLEXVOLT TONDEUSE AUTOTRACTÉE 53CM BRUSHLESS

**XR FLEX
VOLT**



- Tondeuse autotractée à traction arrière Direct Drive
- Moteur Brushless Autosense ajuste automatiquement la vitesse de tonte à la charge du moteur
- Carter métallique "high-efficiency" empêche l'accumulation d'herbe
- Double lame de coupe pour une finition
- 3EN1 : collecte, mulching ou éjection latérale
- 6 réglages de hauteur : 25, 41, 56, 71, 86, 102 mm
- Écran LED intuitif indique la charge de la batterie, la charge du sac de collecte et le signal de surchauffe
- Poignée télescopique et pliable

DCMWSP550N-XJ

Voltage	54V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Largeur de coupe	53cm
Hauteur minimale	25mm
Hauteur maximale	102mm
Sac de ramassage	57L
Poids (sans batterie)	25kg



Lame de remplacement: DT20902-QZ

54V XR FLEXVOLT TONDEUSE AUTOTRACTÉE 53CM BRUSHLESS

**XR FLEX
VOLT**



- Équipée de 2 logements de batterie pour une autonomie prolongée
- Tondeuse autotractée à traction arrière Direct Drive
- Moteur Brushless Autosense ajuste automatiquement la vitesse de tonte à la charge du moteur
- Carter métallique "high-efficiency" empêche l'accumulation d'herbe
- Double lame de coupe pour une finition précise
- 3EN1 : collecte, mulching ou éjection latérale
- 6 réglages de hauteur : 25, 41, 56, 71, 86, 102 mm
- Écran LED intuitif
- Poignée télescopique et pliable







DCMWSP660N-XJ

Voltage	54V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Largeur de coupe	53cm
Hauteur minimale	25mm
Hauteur maximale	102mm
Sac de ramassage	57L



Lame de remplacement: DT20902-QZ

ACCESSOIRES POUR TONDEUSES

Référence	Description	Compatible avec	EAN
 DT20671-QZ	Lame de remplacement 48cm	DCMW564	 5 035048 692202
 DT20682-QZ	Lame de remplacement 53cm	DCMWSP564	 5 035048 749807
 DT20902-QZ	Lame de remplacement double 53cm	DCMWP134, DCMWSP156, DCMWP500, DCMWSP550, DCMWSP660	 5 035048 832592

COUPE-BORDURES

18V XR COUPE-BORDURES 36CM BRUSHLESS



Fil de remplacement : DT20650-QZ, DT20651-QZ

- Moteur Brushless pour plus de puissance et une autonomie prolongée
- 2 Vitesses pour un contrôle optimal pendant le travail
- Conception pliable pour un rangement et un transport faciles
- Deuxième poignée réglable
- Bobine Quick Load™ pour un chargement rapide et facile du fil
- Équilibre optimal, conception compacte et légère

DCMST561P1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	5.0Ah
Nombre de batteries	1
Largeur de coupe	36cm
Vitesse de rotation à vide	0-4.600 / 0-6.000 rpm
Diamètre du fil	2mm
Poids (sans batterie)	3.5kg



5 035048 729267

DCMST561N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur



5 035048 729298

54V XR FLEXVOLT COUPE-BORDURES/DÉBROUSSAILLEUSE 38CM BRUSHLESS

XR FLEX VOLT



Fil de remplacement : DT20652-QZ

- Moteur Brushless pour plus de puissance et une autonomie prolongée
- Convient pour la coupe de l'herbe et les tontes plus lourdes
- Longueur totale assemblée : 180 cm
- 2 Vitesses variables pour un contrôle optimal pendant le travail
- Équilibre optimal, conception légère
- Livrée avec lame 3 dents, kit d'adaptation et fil tourné de 2.5mm

DCM571X1-QW

Voltage	54V
Capacité de la batterie	9.0Ah
Nombre de batteries	1
Largeur de coupe	38cm
Vitesse de rotation à vide	0-5.600 / 0-6.600 rpm
Diamètre du fil	2.5mm
Poids (sans batterie)	3.6kg



5 035048 659021

DCM571N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur



5 035048 657362

54V XR FLEXVOLT COUPE-BORDURES SPLIT BOOM 38CM BRUSHLESS

XR FLEX VOLT



Fil de remplacement : DT20650-QZ, DT20651-QZ

- Moteur Brushless pour plus de puissance et une autonomie prolongée
- 2 Vitesses variables pour un contrôle optimal pendant le travail
- Bobine Quick Load™ pour un chargement rapide et facile du fil
- Autres extensions vendues séparément (taille-haie, débroussailleuse, tronçonneuse sur perche)
- Livrée avec extension coupe-bordures et bandoulière

DCMAS5713X1-QW

Voltage	54V
Capacité de la batterie	9.0Ah
Nombre de batteries	1
Largeur de coupe	38cm
Vitesse de rotation à vide	0-4.650 / 0-5.800 rpm
Diamètre du fil	2mm
Poids (sans batterie)	5.4kg



5 035048 737033

DCMAS5713N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur






5 035048 737019

COUPE-BORDURES

ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURES

	Référence	Description	Compatible avec	EAN
	DT20650-QZ	Fil de remplacement 15.2m 2mm	Tous les coupe-bordures DEWALT	5 035048 537299
	DT20651-QZ	Fil de remplacement 68.6m 2mm	Tous les coupe-bordures DEWALT	5 035048 537305
	DT20652-QZ	Fil de remplacement 68.6m 2.5mm	Tous les coupe-bordures DEWALT	5 035048 665022
	DT20656-QZ	Bobine de remplacement avec fil 7.8m 2mm	Tous les coupe-bordures DEWALT	5 035048 659267
	DT20658-QZ	Bobine Quickfeed avec fil 6m 2mm	Tous les coupe-bordures DEWALT	5 035048 691748

ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES

	Référence	Description	Compatible avec	EAN
	DT20653-QZ	Lame 3-dents 25cm	DCM571	5 035048 659298
	DT20654-QZ	Lame 2-dents 25.5cm	DCM571	5 035048 659304
	DT20655-QZ	Lame 4-dents 23cm	DCM571	5 035048 659311

ACCESSOIRES POUR SPLIT BOOM

	Référence	Description	Compatible avec	EAN
	DCMASBC1N-XJ	Extension débroussailleuse	DCMAS5713	5 035048 737101
	DT20680-QZ	Lame 4-dents 20cm	DCMASBC1	5 035048 748893
	DCMASST1N-XJ	Extension coupe-bordures	DCMAS5713	5 035048 737125
	DT20684-QZ	Bride de montage avec écrou de sécurité	DCMASST1, DCMASBC1	5 035048 748916
	DCMASPH6N-XJ	Extension taille-haie sur perche	DCMAS5713	5 035048 737064
	DCMASPS5N-XJ	Extension tronçonneuse sur perche	DCMAS5713	5 035048 737088
	DT20681-QZ	Chaîne 20cm	DCMASPS5	5 035048 748909
	DT20686-QZ	Guide 20cm	DCMASPS5	5 035048 748923
	DT20685-QZ	Ralonge	DCMAS5713	5 035048 744239
	DT20683-QZ	Sac de transport	DCMAS5713	5 035048 744222

TAILLE-HAIES

18V XR TAILLE-HAIE 55CM 25MM

ATTENTION!

DISPONIBLE JUSQU'À
JUN 2025



Huile d'entretien : DT20666-QZ

- Lames de scie "double action" trempées et découpées au laser pour des performances optimales
- Poignée ergonomique, équilibre optimal et design compact et léger pour un confort d'utilisation optimal

DCMHT563P1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	5.0Ah
Nombre de batteries	1
Longueur de la lame	55cm
Capacité de coupe	25mm
Poids (sans batterie)	2.9kg



5 035048 728840

DCMHT563N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur



5 035048 728826

18V XR TAILLE-HAIE 55CM 19MM

ATTENTION!

DISPONIBLE À PARTIR
DE MAI 2025



Huile d'entretien : DT20666-QZ

Accessoire de balayage : DZ08555-QZ

- Lames de scie "double action" trempées et découpées au laser pour des performances optimales
- Avec crochet mural pour un rangement facile
- Poignée ergonomique, équilibre optimal et design compact et léger pour un confort d'utilisation optimal

DCMHT562P1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	5.0Ah
Nombre de batteries	1
Longueur de la lame	55cm
Capacité de coupe	19mm
Poids (sans batterie)	3.2kg



5 035048 838631

DCMHT564N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur



5 035048 838655

18V XR TAILLE-HAIE 55CM 25MM

ATTENTION!

DISPONIBLE À PARTIR
DE MAI 2025



Huile d'entretien : DT20666-QZ

Accessoire de balayage : DZ08555-QZ

- Lames de scie "double action" trempées et découpées au laser pour des performances optimales
- Avec crochet mural pour un rangement facile
- Poignée ergonomique, équilibre optimal et design compact et léger pour un confort d'utilisation optimal

DCMHT564P1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	5.0Ah
Nombre de batteries	1
Longueur de la lame	55cm
Capacité de coupe	25mm
Poids (sans batterie)	3.2kg



5 035048 838686

DCMHT562N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur



5 035048 838600

TAILLE-HAIES

18V XR TAILLE-HAIE SUR PERCHE 55CM 25MM

- Portée maximale de 3.35m avec tête réglable 180° en 7 positions
- Poignée ergonomique, équilibre optimal et design compact et léger pour un confort d'utilisation optimal



Huile d'entretien : DT20666-QZ

DCMPH566P1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	5.0Ah
Nombre de batteries	1
Longueur de la lame	55cm
Capacité de coupe	25mm
Poids (sans batterie)	3.6kg



5 035048 729441

DCMPH566N-XJ


Livrée sans batteries ni chargeur



5 035048 729427

54V XR FLEXVOLT TAILLE-HAIE 65CM 31MM BRUSHLESS

XR FLEX VOLT



- Moteur Brushless pour plus de puissance et une autonomie prolongée
- Lames de scie "double action" trempées et découpées au laser pour des performances optimales
- Poignée ergonomique

Huile d'entretien : DT20666-QZ

DCMHT573X1-QW

Voltage	54V
Capacité de la batterie	9.0Ah
Nombre de batteries	1
Longueur de la lame	65cm
Capacité de coupe	31mm
Poids (sans batterie)	4.1kg



5 035048 748497

DCMHT573N-XJ


Livrée sans batteries ni chargeur



5 035048 748473

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES

Référence	Description	Compatible avec	EAN
 DT20666-QZ	Huile d'entretien pour taille-haies 300 ml	Tous les taille-haies DEWALT	 5 035048 659281
 DZ08555-QZ	Accessoire de balayage 55cm	DCMHT562, DCMHT564	 5 035048 838709



SÉCATEURS

18V XR SÉCATEUR



- Sécateur polyvalent pour la taille des arbustes, des arbres et des arbres fruitiers jusqu'à 38mm
- Haute efficacité jusqu'à 1000 coupes (avec une batterie 18V 5.0Ah XR)
- Le revêtement extra (PTFE) des lames de coupe garantit la propreté des lames et la résistance à la rouille
- Contrôle précis du mouvement de la lame
- Ergonomie, équilibre et maniabilité optimaux

DCMPP568P1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	5.0Ah
Nombre de batteries	1
Capacité	38mm
Poids (sans batterie)	1.3kg



5 035048 788561

Lame de remplacement: DCMPPRB1-QZ

DCMPP568N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur



5 035048 788547

18V XR SÉCATEUR SUR PERCHE



- Sécateur polyvalent pour la taille des arbustes et des arbres jusqu'à 38mm
- Poignée jusqu'à 3m avec tête rotative horizontale de 180° en 7 positions
- Le revêtement extra (PTFE) des lames de coupe garantit la propreté des lames et la résistance à la rouille
- Crochet à branches en métal pour détacher les grosses branches
- Contrôle précis du mouvement de la lame

DCMPP569P1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	5.0Ah
Nombre de batteries	1
Capacité	38mm
Poids (sans batterie)	3.2kg



5 035048 838587

Lame de remplacement: DCMPPRB1-QZ

DCMPP569N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur



5 035048 838556

ACCESSOIRES POUR SÉCATEURS



Référence	Description	Compatible avec	EAN
DCMPPRB1-QZ	Lame de remplacement 38mm	DCMPP568, DCMPP569	5 035048 796849



5 035048 796849



TRONÇONNEUSES

18V XR SCIE D'ÉLAGAGE 20CM BRUSHLESS



- Moteur Brushless pour plus de puissance et une autonomie prolongée
- Lubrification automatique de la chaîne pour une grande facilité d'utilisation
- Pointe en métal réduit le risque de recul pour une sécurité optimale pendant l'utilisation
- Tendeur de chaîne fiable avec clé à douille
- Équilibre optimale et double poignée confortable
- Livrée avec capot de protection et clé

Chaîne de remplacement : DT20693-QZ
Guide de remplacement : DT20694-QZ

DCMPS520P1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	5.0Ah
Nombre de batteries	1
Longueur de la lame	20cm
Vitesse de la chaîne	8.6m/sec
Poids (sans batterie)	2.0kg



5 035048 821411

DCMPS520N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur



5 035048 821404

18V XR TRONÇONNEUSE COMPACTE 30CM BRUSHLESS

ATTENTION!
DISPONIBLE JUSQU'À
JUN 2025



- Moteur Brushless pour plus de puissance et une autonomie prolongée
- Lubrification automatique de la chaîne pour une grande facilité d'utilisation
- Tendeur de chaîne sans clé pour un changement de chaîne rapide et facile
- Poignée en caoutchouc pour plus de confort lors d'une utilisation prolongée

Chaîne de remplacement : DT20676-QZ
Chaîne de remplacement avec guide : DT20665-QZ

DCM565P1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	5.0Ah
Nombre de batteries	1
Longueur de la lame	30cm
Vitesse de la chaîne	7.68m/sec
Poids (sans batterie)	3.3kg



5 035048 667576

DCM565N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur



5 035048 667569

18V XR TRONÇONNEUSE COMPACTE 30CM BRUSHLESS

ATTENTION!
DISPONIBLE À PARTIR
DE MAI 2025



- Moteur Brushless pour plus de puissance et une autonomie prolongée
- Lubrification automatique de la chaîne pour une grande facilité d'utilisation
- Tension ou changement de chaîne simple avec l'outil fourni
- Poignée en caoutchouc pour plus de confort lors d'une utilisation prolongée

Chaîne de remplacement : DT20676-QZ
Chaîne de remplacement avec guide : DT20665-QZ

DCMCS565P1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	5.0Ah
Nombre de batteries	1
Longueur de la lame	30cm
Vitesse de la chaîne	7.8m/sec
Poids (sans batterie)	3.7kg



5 035048 838532

DCMCS565N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur



5 035048 838501

TRONÇONNEUSES

54V XR FLEXVOLT TRONÇONNEUSE HIGH POWERED 45CM BRUSHLESS

**XR FLEX
VOLT**



- Moteur Brushless pour plus de puissance (2100W, 2.7CV) et une autonomie prolongée
- Guide et chaîne de 45cm pour des performances de coupe rapides et efficaces
- Lubrification automatique de la chaîne
- Tendeur de chaîne DUAL LOCK pour un réglage précis
- Livrée en coffret

Chaîne de remplacement : DT20688-QZ
Guide de remplacement : DT20687-QZ

DCMCS574X1-QW

Voltage	54V
Capacité de la batterie	9.0Ah
Nombre de batteries	1
Longueur de la lame	45cm
Vitesse de la chaîne	15m/sec
Poids (sans batterie)	5.0kg



5 035048 751541

DCMCS574N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur



5 035048 751527

54V XR FLEXVOLT TRONÇONNEUSE HIGH POWERED 50CM BRUSHLESS

**XR FLEX
VOLT**



- Moteur Brushless pour plus de puissance (2900W, 4.0CV) et une autonomie prolongée
- Guide et chaîne de 50cm pour des performances de coupe rapides et efficaces
- Lubrification automatique de la chaîne
- Tendeur de chaîne DUAL LOCK pour un réglage précis
- Livrée en coffret

Chaîne de remplacement : DT20690-QZ
Guide de remplacement : DT20689-QZ

DCMCS575X1-QW

Voltage	54V
Capacité de la batterie	9.0Ah
Nombre de batteries	1
Longueur de la lame	50cm
Vitesse de la chaîne	15m/sec
Poids (sans batterie)	5.7kg



5 035048 751619

DCMCS575N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur



5 035048 751522

18V XR TRONÇONNEUSE SUR PERCHE 20CM BRUSHLESS



- Moteur Brushless pour plus de puissance et une autonomie prolongée
- Longueur de travail de 3m avec portée maximale de 4.5m
- Lubrification automatique de la chaîne avec réservoir d'huile (115ml)
- Tête inclinée pour plus de contrôle lors de la taille
- Équilibre optimale et conception légère

Chaîne de remplacement : DT20667-QZ
Chaîne de remplacement avec guide : DT20668-QZ

DCMPS567P1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	5.0Ah
Nombre de batteries	1
Longueur de la lame	20cm
Vitesse de la chaîne	6.5m/sec
Poids (sans batterie)	4.4kg



5 035048 715024

DCMPS567N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur



5 035048 713624

54V XR FLEXVOLT TRONÇONNEUSE SUR PERCHE 25CM BRUSHLESS

**XR FLEX
VOLT**



- Moteur Brushless pour plus de puissance et une autonomie prolongée
- Manche télescopique avec soft-grip de 2.68m à 3.56m
- Boîtier à engrenages en aluminium, durable et compact
- Lubrification automatique réglable de la chaîne pour une flexibilité optimale
- Tête compacte pour une excellente visibilité lors de la taille
- Livrée avec sangle d'épaule

Chaîne de remplacement : DZ06525-QZ
Guide de remplacement : DZ06425-QZ

DCMPS635N-XJ


















Voltage	54V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Longueur de la lame	25cm
Vitesse de la chaîne	15.6m/sec
Poids (sans batterie)	6.9kg



5 035048 838273

TRONÇONNEUSES

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES

	Référence	Description	Compatible avec	Specifications	EAN
	DT20693-QZ	Chaîne de remplacement 20cm	DCMPS520	Semi Chisel Pitch 3/8" LP Gauge: 0.043" (1.1mm) Links: 34 File: 4.0mm Double Guard 9-tooth nose sprocket	5 035048 821473
	DT20694-QZ	Guide 20cm avec pointe en métal	DCMPS520		5 035048 821466
	DT20667-QZ	Chaîne de remplacement 20cm	DCMPS567	Semi Chisel Pitch: 3/8" LP Gauge: 0.043" (1.1mm) Links: 34 File: 4.0mm	5 035048 729472
	DT20668-QZ	Chaîne de remplacement + guide 20cm	DCMPS567	Semi Chisel Pitch: 3/8" LP Gauge: 0.043" (1.1mm) Links: 34 File: 4.0mm	5 035048 729489
	DZ06525-QZ	Chaîne de remplacement 25cm	DCMPS635	Semi Chisel Pitch 0.325" LP Gauge: 0.043" (1.1mm) Links: 46 File: 4.0mm	5 035048 838327
	DZ06425-QZ	Chaîne de remplacement 25cm	DCMPS635		5 035048 838310
	DT20676-QZ	Chaîne de remplacement 30cm	DCM565, DCMCS565	Semi Chisel Pitch: 3/8" LP Gauge: 0.043" (1.1mm) Links: 45 File: 4.0mm	5 035048 683347
	DT20665-QZ	Chaîne de remplacement + guide 30cm	DCM565	Semi Chisel Pitch: 3/8" LP Gauge: 0.043" (1.1mm) Links: 45 File: 4.0mm	5 035048 683354
	DT20663-QZ	Chaîne de remplacement 40cm	DCM575, DCMCS565	Semi Chisel Pitch: 3/8" LP Gauge: 0.043" (1.1mm) Links: 56 File: 4.0mm	5 035048 667385
	DT20660-QZ	Chaîne de remplacement + guide 40cm	DCM575	Semi Chisel Pitch: 3/8" LP Gauge: 0.043" (1.1mm) Links: 56 File: 4.0mm	5 035048 667361
	DT20688-QZ	Chaîne de remplacement 45cm	DCMCS574	ChainSemi Chisel Pitch 3/8" LP Gauge: 0.050" (1.3mm) Links: 62 File: 4.0mm	5 035048 791158
	DT20687-QZ	Guide 45cm	DCMCS574		5 035048 791141
	DT20664-QZ	Chaîne de remplacement 46cm	DCM575 (avec guide 46cm), DCM585	Semi Chisel Pitch: 3/8" LP Gauge: 0.050" (1.3mm) Links: 62 File: 4.0mm	5 035048 667392
	DT20661-QZ	Chaîne de remplacement + guide 46cm	DCM575, DCM585	Semi Chisel Pitch: 3/8" LP Gauge: 0.050" (1.3mm) Links: 62 File: 4.0mm	5 035048 667378
	DT20690-QZ	Chaîne de remplacement 50cm	DCMCS575	Semi Chisel Pitch 3/8" LP Gauge: 0.050" (1.3mm) Links: 68 File: 4.0mm	5 035048 791172
	DT20689-QZ	Guide 50cm	DCMCS575		5 035048 791165
	DT20662-QZ	Huile de chaîne 1L	Toutes les tronçonneuses DEWALT		5 035048 659274



SOUFFLEURS

18V XR SOUFFLEUR COMPACT



- Léger et compact pour les petits nettoyages de chantier
- Interrupteur à vitesse variable avec bouton de verrouillage pour un contrôle total de la puissance
- Livré avec accessoire gonfleur/dégonfleur

DCV100-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Vitesse de soufflage	jusqu'à 288km/h
Mouvement d'air	2.8m ³ /min
Poids (sans batterie)	1.3kg



18V XR SOUFFLEUR AXIAL BRUSHLESS



- Moteur Brushless pour plus de puissance et une autonomie prolongée
- Ventilateur axial, adapté au nettoyage de grandes surfaces
- Vitesse variable en continu avec bouton de verrouillage pour un contrôle total de la puissance
- Le concentrateur "Aerospike" augmente la vitesse de soufflage à 200km/h pour une puissance de soufflage supplémentaire
- Équilibre optimale et poignée ergonomique

DCMBL562P1-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	5.0Ah
Nombre de batteries	1
Vitesse de soufflage	200km/h
Mouvement d'air	12.7m ³ /min
Poids (sans batterie)	3.1kg



DCMBL562N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur



54V XR FLEXVOLT SOUFFLEUR AXIAL BRUSHLESS

XR FLEX VOLT



- Moteur Brushless pour plus de puissance et une autonomie prolongée
- Vitesse variable pour un contrôle optimal
- Ventilateur axial, adapté au nettoyage de grandes surfaces
- Interrupteur à vitesse variable avec bouton de verrouillage pour un contrôle total de la puissance
- Équilibre optimale et poignée ergonomique

DCMBA572X1-QW

Voltage	54V
Capacité de la batterie	9.0Ah
Nombre de batteries	1
Vitesse de soufflage	200km/h
Mouvement d'air	16.9m ³ /min
Poids (sans batterie)	3.2kg



DCMBA572N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur



SOUFFLEURS

54V XR FLEXVOLT SOUFFLEUR AXIAL BRUSHLESS

**XR FLEX
VOLT**



- Moteur Brushless pour plus de puissance et une autonomie prolongée
- Ventilateur axial avec une vitesse de soufflerie jusqu'à 240km/h, adapté au nettoyage de grandes surfaces
- Vitesse variable et indicateur de niveau de charge pour un meilleur contrôle pendant le travail
- Fonction turbo fournit une augmentation de puissance supplémentaire en cas de besoin
- Équilibre optimale et poignée ergonomique
- Livrée avec 2 accessoires

DCMBL777X1-QW

Voltage	54V
Capacité de la batterie	9.0Ah
Nombre de batteries	1
Vitesse de soufflage	240km/h
Mouvement d'air	21.2m ³ /min
Poids (sans batterie)	3.2kg



DCMBL777N-XJ

Livrée sans batteries ni chargeur





AUTRES ET SETS

36V (2x18V XR) NETTOYEUR HAUTE PRESSION BRUSHLESS



- Solution entièrement sans fil pour le nettoyage à haute pression d'eau – pas besoin de prise de courant
- Équipé d'un tuyau d'aspiration pour les sources d'eau externes
- Pompe en aluminium pour une longue durée de vie
- 3 niveaux de pression (70-85-110Bar)
- Système de rangement des accessoires et châssis robuste
- Poignée télescopique et roues robustes pour un transport facile
- Livrée avec tuyau 6m, pistolet et lance de pulvérisation en métal, réservoir de savon de 0.6l, tuyau d'aspiration de 3m, buse turbo, buse réglable et filtre à eau

DCMPW1600N-XJ

Voltage	18V
Capacité de la batterie	Variable
Nombre de batteries	0
Pression maximale	jusqu'à 110bar
Débit d'eau	4.6L/min
Température de l'eau	60°



18V XR SET AVANTAGEUX 2 MACHINES



- 18V XR Tronçonneuse sur perche 20cm (DCMPS567)
- 18V XR Taille-haie 55cm 25mm (DCMHT563)

DCMPSH56KIT-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	5.0Ah
Nombre de batteries	1



18V XR SET AVANTAGEUX 2 MACHINES



- 18V XR Taille-haie 55cm (DCMHT563)
- 18V XR Coupe-bordures 36cm (DCMST561)

DCMST561HT-QW

Voltage	18V
Capacité de la batterie	5.0Ah
Nombre de batteries	2



DÉCOUVREZ TOUTES LES BATTERIES XR

PLUS D'INFO

BATTERIES ET CHARGEURS

BATTERIES

18V



Référence	DCB184-XJ	DCBP034-XJ	DCBP034E2-XJ	DCBP518-XJ	DCBP518H2-XJ	DCB1880-XJ
Description	Batterie 18V XR 5.0Ah	Batterie 18V XR 1.7Ah POWERSTACK	2× Batteries 18V XR 1.7Ah POWERSTACK	Batterie 18V XR 5.0Ah POWERSTACK	2× Batteries 18V XR 5.0Ah POWERSTACK	Batterie 18V XR 8.0Ah
EAN						

XR FLEX VOLT
54V



Référence	DCB546-XJ	DCB547-XJ	DCB548-XJ	DCB549-XJ
Description	Batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah	Batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah	Batterie XR FLEXVOLT 12.0Ah	Batterie XR FLEXVOLT 15.0Ah
EAN				

CHARGEURS



Référence	DCB094K-QW	DCB104-QW	DCB1104-QW	DCB117-QW	DCB119-XJ	DCB132-QW
Description	Source d'alimentation USB 18V XR	Chargeur rapide XR multivoltage 4 batteries	Chargeur XR multivoltage 4A	Chargeur rapide 12A	Chargeur auto 12V / 18V XR	Chargeur double XR multivoltage 4A
EAN						

SETS

18V



Référence	DCB1102E2-QW	DCB094H2-QW	DCB1104H2-QW	DCB1104P2-QW	DCB1104P3-QW
Description	2× batteries 18V XR 1.7Ah POWERSTACK et chargeur	2× batteries 18V 5.0Ah POWERSTACK et source d'alimentation USB	2× batteries 18V 5.0Ah POWERSTACK et chargeur	2× batteries 18V XR 5.0Ah et chargeur	3× batteries 18V XR 5.0Ah et chargeur
EAN					

XR FLEX VOLT
54V



Référence	DCB118T2-QW	DCB118X2-QW	DCB118Y2-QW	DCB132T2-QW	DCB132X2-QW
Description	2× batteries 54V XR FLEXVOLT 6.0Ah et chargeur rapide	2× batteries 54V XR FLEXVOLT 9.0Ah et chargeur rapide	2× batteries 54V XR FLEXVOLT 12.0Ah et chargeur rapide	2× batteries 54V XR FLEXVOLT 6.0Ah et chargeur double	2× batteries 54V XR FLEXVOLT 9.0Ah et chargeur double
EAN					

POURQUOI DEWALT?

Les environnements de travail extrêmes nécessitent des outils extrêmes. Découvrez pourquoi ces utilisateurs choisissent DEWALT...

Découvrez toutes les histoires sur notre site web.

PLUS D'INFO 



REJOIGNEZ L'UNIVERS DEWALT!

BÉNÉFICIER DES EXTENSIONS DE GARANTIE
PROFITER DES PROMOTIONS
SUIVRE NOS ACTUALITÉS



DeWALT Belgique
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Malines
Tel: +32 (0)15 47 37 63

La combinaison jaune et noir de l'outillage électrique et des accessoires DEWALT est utilisée comme image de marque. DEWALT se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le contenu de cette brochure.

Soyez le premier à découvrir les infos sur les nouveaux produits et kits avantages de DEWALT. Rendez-vous sur MyDEWALT et tenez-vous au courant par e-mail.

Édition 2025

DEWALT[®]
GUARANTEED TOUGH.[®]

